



Taschenwaage | Professionell mit touch screen



Merkmale

- Robuste Bauweise
- Hohe Auflösung
- Einfache Zählfunktion
- LCD Display, hinterleuchtet
- Bedienung über Touchscreen
- Auto-off Funktion
- Überlastanzeige
- Masseinheit wählbar (g, dwt, gn, ct)
- Sofort Betriebsbereit mit 2xAAA Batterien (inkludiert)
- Weiche Schutztasche inklusive
- Benutzerseitig kalibrierbar

Modelle

Artikelnummer	Kapazität	Teilung	Eichfähig
PPS200	200g	0.01g	Nein

Konstruktion

Material Gehäuse	Kunststoff
Farbe	Silber
Aussenmass	120x71x17mm
Wiegeplattform	68x45mm
Nettогewicht / Bruttогewicht	121g / 143g

Technische Daten

Anzeige	LCD, 30x35mm
Wägeeinheiten	Gramm, Pennyweight, Grain, Karat
Kalibrierung	Durch Benutzer möglich
Konformität	CE, RoHS
Stromversorgung	2xAAA Batterien (inkludiert)
Umgebungstemperatur	10° - 30°C / 50° - 86°F
Datenschnittstelle	Keine
Bedienungsanleitung	Deutsch, Französisch, Englisch
Lieferumfang	2xAAA Batterien, weiche Schutztasche



Taschenwaagen | Robust, mit einfacher Bedienung



Merkmale

- Robuste Bauweise
- Einfache Bedienung
- LCD Display, hinterleuchtet
- Auto-off Funktion
- Überlastanzeige
- Masseinheit wählbar (g, dwt, gn, ct)
- Sofort Betriebsbereit mit 2xAAA Batterien (inkludiert)
- Benutzerseitig kalibrierbar

Modelle

Artikelnummer	Kapazität	Teilung	Eichfähig
MS500	500g	0.1g	Nein
MS1000	1000g	0.2g	Nein

Konstruktion

Material Gehäuse	Kunststoff
Farbe	Silber
Aussenmaß	128x77x19mm
Wiegeplattform	77x66mm
Nettogewicht / Bruttogewicht	142g / 170g

Technische Daten

Anzeige	LCD, 31x11mm
Wägeeinheiten	Gramm, Pennyweight, Grain, Karat
Kalibrierung	Durch Benutzer möglich
Konformität	CE, RoHS
Stromversorgung	2xAAA Batterien (inkludiert)
Umgebungstemperatur	10° - 30°C / 50° - 86°F
Datenschnittstelle	Keine
Bedienungsanleitung	Deutsch, Französisch, Englisch
Lieferumfang	2xAAA Batterien



Karat-Waage | mobile Präzision



Merkmale

- Kompakte Bauweise, mobil einsetzbar
- Hohe Auflösung
- Schutzgehäuse gegen Zugluft (inkludiert)
- Einfache Bedienung
- LCD Display, hinterleuchtet
- Auto-off Funktion
- Überlastanzeige
- Masseinheit wählbar (g, dwt, gn, ct)
- Sofort Betriebsbereit mit 4xAAA Batterien (inkludiert)
- Benutzerseitig kalibrierbar

Modelle

Artikelnummer	Kapazität	Teilung	Eichfähig
PJS020	20g	0.001g	Nein

Konstruktion

Material Gehäuse	Kunststoff
Farbe	Schwarz
Aussenmass	90x90x70mm
Wiegeplattform/Schale	Ø 2.4mm / 50mm
Nettogewicht / Bruttogewicht	181g / 246g

Technische Daten

Anzeige	LCD, 33x11mm
Wägeeinheiten	Gramm, Pennyweight, Grain, Karat
Kalibrierung	Durch Benutzer möglich
Konformität	CE, RoHS
Stromversorgung	4xAAA Batterien (inkludiert)
Umgebungstemperatur	10° - 30°C / 50° - 86°F
Datenschnittstelle	Keine
Bedienungsanleitung	Deutsch, Französisch, Englisch, Italienisch, Spanisch, Niederländisch
Lieferumfang	4xAAA Batterien



Mehrzweck Tischwaage | für jeden Einsatz bereit



Merkmale

- Kompakte Bauweise
- Grosses LCD Display, hinterleuchtet
- Einfache und komfortable Bedienung
- Auto-off Funktion
- Masseinheit wählbar (kg, lb)
- Rutschfreies Aufstellen dank Gummifüssen
- Sofort Betriebsbereit mit 4xAA Batterien (inkludiert)
- Niedriger Batteriestand wird angezeigt
- Benutzerseitig kalibrierbar



Modelle

Artikelnummer	Kapazität	Teilung	Eichfähig
PTS1000-BS	1000g	0,1g	Nein
PTS3000-BS	3000g	1g	Nein

Konstruktion

Material Gehäuse	ABS
Farbe	Weiss
Aussenmass	205x15x35mm
Wiegeplattform	145x145mm
Nettogewicht / Bruttogewicht	465g / 663g

Technische Daten

Anzeige	LCD, 65x22mm
Wägeeinheiten	Kilogramm, Pfund
Kalibrierung	Durch Benutzer möglich
Konformität	CE, RoHS
Stromversorgung	4xAA Batterien (inkludiert). Alternativ mit Netzadapter 9VDC/100mA
Umgebungstemperatur	5° - 35°C / 41° - 95°F
Datenschnittstelle	Keine
Bedienungsanleitung	Deutsch, Französisch, Englisch
Lieferumfang	4xAA Batterien



Universal Tischwaage | Kompakt mit Zählfunktion



Merkmale

- Kompakte Bauweise
- LCD Display, hinterleuchtet
- Einfache Zählfunktion
- Auto-off Funktion
- Überlastanzeige
- Masseinheit wählbar (kg, lb)
- Sofort Betriebsbereit mit 4xAA Batterien (inkludiert)
- Benutzerseitig kalibrierbar

Modelle

Artikelnummer	Kapazität	Teilung	Eichfähig
PTS3000	3000g	0,1g	Nein

Konstruktion

Material Gehäuse	ABS
Farbe	Schwarz
Aussenmass	200x154x32mm
Wiegeplattform	140x140mm
Nettогewicht / Bruttогewicht	649g / 796g

Technische Daten

Anzeige	LCD, 47x17mm
Wägeeinheiten	Kilogramm, Pfund
Kalibrierung	Durch Benutzer möglich
Konformität	CE, RoHS
Stromversorgung	4xAA Batterien (inkludiert). Alternativ mit Netzadapter 6V/100mA
Umgebungstemperatur	5° - 35°C / 41° - 95°F
Datenschnittstelle	Keine
Bedienungsanleitung	Deutsch, Französisch, Englisch
Lieferumfang	4xAA Batterien



Multifunktionelle Tischwaage | Vielseitig



Merkmale

- Robustes Design, Schutz gegen äussere Einflüsse
- Grosses LCD Display, hinterleuchtet
- Nivellierfüsse
- Einfache Zählfunktion, Wägen mit Toleranzbereich , Gewichtsummierung, Pre-Tara Funktion
- Auto-off Funktion
- Hold Funktion
- Niedriger Batteriestand wird angezeigt
- Masseinheit wählbar (kg, lb)
- Eingebaute, aufladbare Batterie
- Netzkabel für CH/EU inkludiert
- Benutzerseitig kalibrierbar



Modelle

Artikelnummer	Kapazität	Teilung	Eichfähig
PTS6K-MF	6kg	0.2g	Nein
PTS15K-MF	15kg	0.5g	Nein

Konstruktion

Material Plattform	ABS
Farbe	Grau
Aussenmass	300x110x330mm
Wiegeplattform	300x225mm
Nettogewicht / Bruttogewicht	3.8kg / 5.05kg

Technische Daten

Anzeige	LCD, 126x40mm
Wägeeinheiten	Kilogramm, Pfund
Kalibrierung	Durch Benutzer möglich
Konformität	CE, RoHS
Stromversorgung	Eingebaute Batterie mit ca. 110 Stunden Betriebsdauer (bei Gebrauch mit hinterleuchtetem LED. CH/EU Stromanschluss inkludiert)
Umgebungstemperatur	5° - 35°C / 41° - 95°F
Datenschnittstelle	keine
Bedienungsanleitung	Deutsch, Französisch, Englisch
Lieferumfang	Netzkabel CH/EU



Wasserdichte Tischwaage | Raue Umgebung



Merkmale

- Wasser- und Staubdicht (IP68)
- Einfache Zählfunktion
- Nivellierfüsse
- Grosses LCD Display, hinterleuchtet
- Auto-off Funktion
- Hold Funktion
- Niedriger Batteriestand wird angezeigt
- Masseinheit wählbar (kg, lb)
- Eingebaute, aufladbare Batterie
- Netzadapter für CH/EU inkludiert
- Benutzerseitig kalibrierbar



Modelle

Artikelnummer	Kapazität	Teilung	Eichfähig
PTS6K-IP	6kg	1g	Nein

Konstruktion

Material Plattform	ABS
Farbe	Grau
Aussenmaß	270x310x124mm
Wiegeplattform	190x230mm
Nettogewicht / Bruttogewicht	3.2kg / 4.35kg

Technische Daten

Anzeige	LCD, 35x108mm
Wägeeinheiten	Kilogramm, Pfund
Kalibrierung	Durch Benutzer möglich
Konformität	IP68, CE, RoHS
Stromversorgung	Eingebaute Batterie mit ca. 50 Stunden Betriebsdauer (bei Gebrauch mit hinterleuchtetem LED. Netzadapter 12V mit CH/EU Anschluss ist inkludiert)
Umgebungstemperatur	5° - 35°C / 41° - 95°F
Datenschnittstelle	Keine
Bedienungsanleitung	Deutsch, Französisch, Englisch
Lieferumfang	Netzadapter CH/EU



Allzweck Plattformwaage | Robust



Merkmale

- Robuste Bauweise
- Grosses LCD Display, hinterleuchtet
- Anzeige bei Überlast
- Externe Bedieneinheit, Wandmontage möglich
- Auto-off Funktion
- Hold Funktion
- RS232 Datenschnittstelle
- Masseinheit wählbar (kg, lb)
- Netzadapter für CH/EU und GB inkludiert
- Alternativ Betrieb mit 6xAA Batterien möglich
- Benutzerseitig kalibrierbar



Modelle

Artikelnummer	Kapazität	Teilung	Eichfähig
PFS30K	30kg	10g	Nein
PFS60K	60kg	20g	Nein

Konstruktion

Material Plattform	Rostfreier Stahl
Farbe	Grau
Wiegeplattform	325x315mm
Nettогewicht / Bruttогewicht	3.6kg / 4.4kg

Technische Daten

Anzeige	LCD, 65x22mm
Wägeeinheiten	Kilogramm, Pfund
Kalibrierung	Durch Benutzer möglich
Konformität	CE, RoHS
Stromversorgung	Netzadapter 9VDC/100mA mit CH/EU und GB Anschluss (inkludiert). Alternativ mit 6xAA
Umgebungstemperatur	5° - 35°C / 41° - 95°F
Datenschnittstelle	RS232
Bedienungsanleitung	Deutsch, Französisch, Englisch
Lieferumfang	Netzadapter CH/EU und GB, RS232 CD, Schrauben und Dübel für Wandmontage



Kompakte Hängewaage | Einfache Bedienung



Merkmale

- Kompaktes Design
- Grosses LCD Display, hinterleuchtet
- Automatische Hold Funktion
- Auto-off Funktion
- Rostfreier Handgriff (oben) und Haken (unten)
- Aufhängung schwenkbar
- Masseinheit wählbar (kg, lb)
- Sofort betriebsbereit mit 2xAAA Batterien (inkludiert)
- Benutzerseitig kalibrierbar

Modelle

Artikelnummer	Kapazität	Min. Last	Teilung	Eichfähig
PHS040	40kg	100g	10g	Nein

Konstruktion

Material Plattform	ABS
Farbe	Schwarz
Aussenmass (ohne Aufhängung)	118x58x30mm
Nettogewicht / Bruttogewicht	180g / 212g

Technische Daten

Anzeige	LCD, 38x15mm
Wägeeinheiten	Kilogramm, Pfund
Kalibrierung	Durch Benutzer möglich
Konformität	CE, RoHS
Stromversorgung	2xAAA Batterien (inkludiert).
Umgebungstemperatur	0° - 40°C / 32° - 104°F
Datenschnittstelle	keine
Bedienungsanleitung	Deutsch, Französisch, Englisch
Lieferumfang	2xAAA Batterien



Kompakte Hängewaage | Einfache Bedienung



Merkmale

- Kompaktes Design
- Grosses LCD Display, hinterleuchtet
- Hold Funktion
- Auto-off Funktion
- Rostfreier Karabiner (oben) und Haken (unten)
- Aufhängung schwenkbar
- Masseinheit wählbar (kg, lb)
- Sofort betriebsbereit mit 2xAA Batterien (inkludiert)
- Benutzerseitig kalibrierbar

Modelle

Artikelnummer	Kapazität	Min. Last	Teilung	Eichfähig
PHS100	100kg	1000g	100g	Nein
PHS200	200kg	2000g	200g	Nein

Konstruktion

Material Plattform	ABS
Farbe	Schwarz
Aussenmaß (ohne Aufhängung)	152x82x38mm
Nettogewicht / Bruttogewicht	600g / 690g

Technische Daten

Anzeige	LCD, 50x20mm
Wägeeinheiten	Kilogramm, Pfund
Kalibrierung	Durch Benutzer möglich
Konformität	CE, RoHS
Stromversorgung	2xAA Batterien (inkludiert).
Umgebungstemperatur	0° - 40°C / 32° - 104°F
Datenschnittstelle	keine
Bedienungsanleitung	Deutsch, Französisch, Englisch
Lieferumfang	Karabiner (oben) und Haken (unten), 2xAA Batterien



Heavy-Duty Hängewaage | Industrielle Umgebung



Merkmale

- Metall Gehäuse
- Für raue, industrielle Umgebung
- Grosses LCD Display, hinterleuchtet
- Hold Funktion
- Rostfreier Schäkel (oben) und Haken (unten)
- Masseinheit wählbar (kg, lb, N)
- Sofort betriebsbereit mit 3xAA Batterien (inkludiert)
- Auto-off Funktion
- Benutzerseitig kalibrierbar



Modelle

Artikelnummer	Kapazität	Min. Last	Teilung	Eichfähig
PHS30-HD	30kg	200g	10g	Nein
PHS50-HD	50kg	400g	20g	Nein
PHS100-HD	100kg	1000g	50g	Nein

Konstruktion

Material Plattform	Aluminium Druckguss
Farbe	Blau
Aussenmass (ohne Aufhängung)	140x81x46mm
Nettogewicht / Bruttogewicht	608g / 800g

Technische Daten

Anzeige	LCD, 55x24mm
Wägeeinheiten	Kilogramm, Pfund, Newton
Kalibrierung	Durch Benutzer möglich
Konformität	CE, RoHS
Stromversorgung	3xAA Batterien (inkludiert).
Umgebungstemperatur	0° - 40°C / 32° - 104°F
Datenschnittstelle	keine
Bedienungsanleitung	Deutsch, Französisch, Englisch
Lieferumfang	Aufhängung Schäkel (oben) und Haken (unten), 3xAA Batterien



Heavy-Duty Hängewaage | Industrielle Umgebung



Merkmale

- Metall Gehäuse
- Für rauе, industrielle Umgebung
- Grosses LCD Display, hinterleuchtet
- Mit Fernbedienung
- Hold Funktion, Peak Funktion, Auto-off Funktion
- Rostfreier Schäkel (oben) und Haken (unten)
- Masseinheit wählbar (kg, N)
- Eingebaute, aufladbare Batterie
- Netzadapter für CH/ EU inkludiert
- Benutzerseitig kalibrierbar

Modelle

Artikelnummer	Kapazität	Min. Last	Teilung	Eichfähig
PCS0500	500kg	4kg	200g	Nein
PCS1000	1000kg	10kg	500g	Nein

Konstruktion

Material Plattform	Aluminium Druckguss
Farbe	Grau
Aussenmaß (ohne Aufhängung)	205x132x125mm
Nettogewicht / Bruttogewicht	4250g / 5300g

Technische Daten

Anzeige	LCD, 157x41mm
Wägeeinheiten	Kilogramm, Newton
Kalibrierung	Durch Benutzer möglich
Konformität	CE, RoHS
Stromversorgung	Eingebaute Batterie mit ca. 50 Stunden Betriebsdauer (bei Gebrauch mit hinterleuchtetem LED. CH/EU Netzadapter inkludiert)
Umgebungstemperatur	0° - 40°C / 32° - 104°F
Datenschnittstelle	keine
Bedienungsanleitung	Deutsch, Französisch, Englisch
Lieferumfang	Aufhängung Schäkel (oben) und Haken (unten), Fernbedienung, Netzadapter